


A technical drawing frame consisting of a solid magenta outer rectangle and a dashed magenta inner rectangle. At each of the eight corners, there is a magenta circle with a crosshair, representing a crop mark. The entire frame is set against a light blue background with a white ruler grid.

調達設計図：

カスタムフラット冷蔵庫 マグネット


バイヤーブリーフ & RFQ準備ガイド

小売製品開発者、調達 専門家、販促品プランナー向けの技術ガイドです。

このブリーフの目的

この文書は、土産品、店頭ギフト、ブランド販促品、イベント記念品、オフィス展示に使用するカスタムフラット冷蔵庫マグネットの正確な見積依頼を行うための準備資料です。

これは調達ガイドであり、仕様書でも、生産能力を保証する約束でもありません。生産能力を保証する約束でもありません。



最終的なコミットメント

最終的な技術上および商業上のコミットメントには、厳密に

サプライヤーによる以下の確認が必要です：

1. アートワークファイル

2. 物理的構造

3. サンプル試作

4. 最終見積レビュー

厳格な製品 カテゴリ境界の設定

		
カスタムフラット冷蔵庫マグネット (対象内)	3D／立体マグネット (対象外) 	車両用マグネット (対象外) 
定義： 平らな印刷または装飾グラフィック面と磁気バックリングを備えたもの。	定義： 主要な本体または表面効果が別素材に依存するアイテム。	定義： 自動車外装への使用向けに作られたマグネット。
使用例： 磁石が付く、清潔で平らな鉄系の家庭／オフィス表面での屋内展示。	この仕様で避ける材料：	制限事項： フラット冷蔵庫マグネットは、車両パネル、風、雨、高速道路での使用、屋外曝露には個別試験を行わない限り適しません。

木材、エポキシ、樹脂、アクリル、金属、ゴム。

環境および使用事例の診断

冷蔵庫ドア、オフィスカビネット、展示
ボードに貼り付ける。

対象パネルの素材／コーティングが磁気を
受け付け、十分に清潔で平らであることを
確認してください。

子どもが扱う。

子どもが使用する場合の安全評価と 適合
性試験の対象として特定する。

食品の近くに置く、または キッチン
環境にさらされる。

湿気および食品近接使用への適合性評価の 対象
として特定する。

小売環境で販売する。

必要な小売プレゼンテーション条件と 個別保護包装
を評価する。

表面仕上げとビジュアル方針

ビジュアル方針：デザインが次のどれかを指定します

シンプルなフラットグラフィック、写真、イラスト、ロゴ、地図、土産品シーン、テキスト主体のデザイン、または可変デザインのシリーズ。



マット



光沢



滑らか



テクスチャ



メタリック

技術上の注意 校正刷りを依頼する際は、次の項目がどのように表現されるかをサプライヤーに明示的に確認します：

表現されるか：

正確な色再現

白色部分 細字の鮮明さ
エッジカラー 表面反射

形状の物理特性と

構造上の制約

基本形状：標準アウトライン

には長方形、角丸長方形、円が含まれます。
カスタム輪郭には 構造レビューが必要です。

狭い突起：


曲げや破損に 非常に弱い。 構造的完全性について サプライヤーのレビューが必要です。

内側の角：次の原因に

切断工程中の裂けや きれいに剥がれる問題を 引き起こす可能性があります。 最小フィーチャーサイズを評価します。


平面性の物理特性：

複雑な形状は、量産梱包および輸送中に完成品 が反ったりせず、 平らで清潔な状態を保てることを 確認するためにレビューが必要です。



プリプレスの構成とアートワーク準備

アートワーク形式：可能な限りベクターアートワーク、または意図した再現スケールの高解像度ラスターを提供します。



プリプレスチェックリスト

すべてのフォントをパッケージ化またはアウトライン化する。

リンク画像をすべて埋め込む。

正確な色のリファレンスを特定する。

可変データと校正承認の管理



ステップ1：コンテンツ

デザインに 名前、日付、場所、
ライセンスマーク、可変識別子
が含まれる場合、厳密に管理す
る必要があります。



ステップ2：データ提供

単独のテキストに頼らないでくだ
さい。構造化データファイルまた
は厳格な 命名規則によって、権威
ある スペルを提供します。



ステップ3：校正確認


デジタル校正を 作成する必要があり
ます。購入者は確認します：

- ・ アートワーク位置 ・
- 完成アウトライン ・ 向
- き ・ バージョンラベル


注：本生産前に、色、表面仕上げ、平面性、 接着強度、エッジ品質を評価するため、物理サンプルまたは試作品が必
要になる場合があります。

物流、梱包、物理的保護


RFQに必要なデータ：総数量、デザイン別数量、サイズファミリー、言語、アソートメント、可変データ。最終出力：各特定アソートメントの必要な梱包数と配送先を記載します。



個別アイテム
物理要件を定義：素材、
寸法、厚さ、エッジ仕上げ、表面テクス
チャ。



個別包装オプション：
個別スリーブ、台紙カード、バーコードラ
ベル、小売ディスプレイ、ギフト包装、
キッティングの要件を定義します。



マスターカートン&梱包：
外装カートン仕様、マスターカートンあたり数
量、パレット積載、国際配送マーキングを定義
します。


保護要件

フラットマグネットは、保管中に明
示的に保護する必要があり、

輸送中は、以下から：

- ・ 摩擦と表面の擦り傷・汚れや
異物・曲げや反り

8項目RFQ マスターダッシュボード



厳格なコンテンツ制限と 最終コミットメント



許可されていない主張 確認済みの書面による証拠なしに、特定の素材、磁力、厚さ、コーティング、耐久性、耐候性、食品 安全性、子どもの安全性、認証、寸法、価格、MOQ、リードタイム、寿命、保証を主張しないでください。
および、

車両用との互換性に関する警告 フラット冷蔵庫マグネットを、車両用マグネットやその他のマグネット構造と互換性があるものとして扱わないでください。

旧データの無効化 重要：このカタログ項目の旧ページURLには「car-magnet」という表現が含まれています。この表現は 厳密に旧版の遺物であり、このカテゴリが車両用途向けである証拠ではありません。