

カスタム ポロ・テックパック

大規模で一貫性のあるアパレルプログラムを設計する。


文書目的：確定版
調達リファレンス
対象：調達、人事、
イベント、ユニフォーム管理
ステータス：有効な仕様ガイド

二層アーキテクチャ

カスタムポロシャツは襟付きのニット衣料で、通常は前立てと半袖または長袖を備え、ロゴ、名前、グラフィックで個別化されます。

レイヤー1：衣料ブランク。（生地、構造、フィットプロファイル）。

レイヤー2：装飾レイヤー。（アートワーク、糸、インク、適用方法）。



ルール：衣料ブランクと装飾は別々の仕様レイヤーです。成功する注文には両者の物理的互換性が必要です。一方から他方を推測してはいけません。


衣料コンテキスト：ポロを診断する

ある衣料ルート of 装飾に関する前提を、別の衣料ルートへ移さないでください。

		ea	ed	ea	YO	YOY	OO	POD	OD	POD	PD	DD	ODO
		ポロシャツ		Tシャツ		織物ドレス シャツ		パフォーマンス ジャージ		アウターウェア			
構造		襟／前立てが 配置に 影響		途切れのない 表面		異なる縫い目 構造		通気性 重視		金具／厚手 レイヤー			
装飾上の 制約		前立てが プレ スを 制限 アクセス		オープンアクセス		織物生地 of 挙動		高い伸縮性が 剛性を 制限		熱／穿刺 of 制限			

着用者と環境の診断

ポロの調達を着用者のニーズから始める必要があります。見積前にこれらの変数を定義してください。



生地の手触りと挙動

繊維組成と生地構造は、見積で確認すべき項目として扱ってください。

想定仕様ではなく、次に基づく推奨を依頼してください：

通気性と 吸湿管理



伸縮性と手触り



不透明度と透け




縮みの挙動



引っ掛かり感度



衣料ブループリントと構造詳細




[!]色名は
標準化されていません：確認
色が重要な場合は 実物ス
ワッチまたは サンプルを使
用してください。

[!] 大規模な全従業員向け注文
を確定する前に、実物の
フィットサンプルを検討して
ください。提案される衣料の
正確なサイズチャートを依頼
してください。

装飾診断

刺繍




視覚効果：物理的な質感を加え重量を加えます。

必要な技術評価：

パッカリング、裏当て要件、密度制限。

スクリーン印刷／転写



視覚効果：大きい、または非常に詳細なグラフィックに適します。

必要な技術評価：熱

生地への熱感度、伸縮制限、生地への透け。

最適な方法は、アートワーク、注文構成、生地、位置、望ましい外観に完全に依存します。

技術アートワークと校正基準

ステップ1：ソース

ベクターロゴアートワークを提出し、必要な色をすべて列挙してください。


ステップ2：方法準備

刺繍：ステッチの解釈、文字組み、密度マッピングが必要です。

印刷：色分解を確認し、下地処理とエッジのディテールを確認してください。

ステップ3：プルーフ

最終サイズと裏当て／手触りを示す、実物の装飾プルーフまたは試し縫いを依頼してください。




警告：デジタルモックアップが

糸の質感、生地への透け、印刷の手触りを予測すると想定しないでください。

配置ジオメトリと 個別化データ

配置ジオメトリ



配置ルール：

-安定した衣料基準点から配置を指定してください。 -着用者視点で「左」と「右」を必ず確認してください。 -衣料サイズの違いに応じてアートワークを拡大縮小するか、全シャツ共通の装飾サイズにするかを明記してください。

個別化データ

	名前			アートワークマッ
サイズ	SMITH	番号 12	位置 背面	ピング
M L XL	JOHNSO	23 45	背面 背面	LOGO_M_V1
	N	07	背面	LOGO_L_V1
	WILLIAM			LOGO_XL_V1
	S BROWN			LOGO_S_V1

個別化プロトコル：

個別化データは厳密に管理された表に記載してください。正確な綴り、大文字・小文字、番号付け、および特定の衣料サイズへのマッピングを承認してください。

検証、コンプライアンス、制限事項



試験義務：皮膚接触、堅牢度、洗濯、難燃、化学物質、および
職場性能に関する重要要件には、実サンプルと試験のレビューが必要です。

コンテンツ制限（免責プロトコル） 見積前に、在庫確認済み、正確な最小数量、正確な価格、または保証されたスケジュールを主張しないでください。経験的検証なしに、特定の縮み、洗濯寿命、堅牢度、認証を約束しないでください。

調整済みサイズ・フィットマトリクス

中核指令：

衣料スタイル、色、サイズ、装飾バージョン、個別化ごとに数量を提示してください。

プロセスルール：

見積前にマトリクス合計を照合し、生産前に再度照合してください。

衣料スタイル	色	サイズ	装飾バージョン	個別化	数量
ポロシャツ	ネイビー ネイビー ホワイト			Smith 12	
ポロシャツ				Johnson 23	
ポロシャツ		XL		Williams 45	
Tシャツ	ブラック			Brown 07	
Tシャツ	ブラック			Brown 08	
合計					

代替ルール：提案したブランクが入手不可になった場合に代替を許可するか、明示してください。
代替品には正式な承認が必要です。

梱包作業と補充物流

梱包仕様：以下の要件を定義


折りたたみ、個別袋詰め、サイズシール、名前ラベル、カートンマーク、仕向地別分割。

仕分け：梱包に


チームまたは部門別の仕分けが必要か指定してください。

補充の現実：ユニフォーム


プログラムでは継続的な補充ニーズを特定してください。ただし、将来の注文をどのように処理するかを確認し、継続的なブランク在庫や同一染色ロットを前提にしないでください。



10ポイントRFQロードマップ



統合：設計されたプログラム



最終基準：最終的な制約を決して迂回しないでください。最終的な技術・商業上のコミットメントには、明示的な見積、確定済みアートワーク、厳格な材料レビューが必要です。