


カスタムレザー ノートブック

仕様および 調達ブループリント

目的: 素材の識別, 構造, RFQ実行


対象: バイヤー, 調達マネージャー, マーチャンダイズデザイナー

範囲: 調達定義, 構造変数, 技術的コミットメント。



素材の正体を明示せずに「レザー」と指定するのは 不完全な仕様です。

カスタムレザーノートブックは、本革またはレザー風 素材で作られ、覆われ、または表面仕上げされたカスタム製品です。最終的な技術・商業上のコミットメントには見積り、アートワーク、素材レビューが必要です。



素材識別スペクトラム

提案するカバー素材と裏材は、見積り前に文書化,サンプル作成,試験を行う必要があります。



本革
正確な名称/仕様が必
要。



**スプリッ
ト**
裏材/表面材の仕様が
必要。



ボンデッド
製造された レザー代替
素材。




**合成の エンジニアード
レザー風 素材。**

バイヤーの判断要素:グレイン| 手触り | 光沢 | 色調| 天然のばらつき| 臭いへの敏感さ


コア構造:固定式,取り外し式,リフィル式

カバーとページブロックの構造的関係が,フィット,背の構造,交換計画,梱包を決定します。




固定式ブック

カバーとページブロックが分離できない一体製品を形成。



取り外し式スリーブ

独立したノートブック部品を包む再利用可能な外カバー。



リフィル式フォリオ

書き込み用ノートを指定の交換可能部品とする構造化オーガナイザー。

外装解剖とカバー構造

正確なエッジ処理,構造用裏材,柔軟性を文書化。

エッジ

エッジ処理（裁断エッジ,折りエッジ,塗装エッジを指定）。

外側レザー層

内側パッド/ボードコア


構造ステッチと製本

組立 ステッチ（糸の仕様と位置を定義）。

構造 パッドと裏材（カバーがパッド入りか,ボードに直接接着かを指定）。

性能


柔軟性と金具（カバーの柔軟性と 外部金属エンブレム/ 金具を定義）。



内部構造とアクセサリー統合 開き方,ページ構造,統合保持システムを個別の承認要素として定義。

ページブロック

- 製本と開き方の挙動。
- 内側用紙（シート数またはページ数を指定）。
- 罫線とページ番号。



アクセサリー


- ポケットと留め具（ゴムバンドを含む）。
- ペンループとしおり（リボンを含む）。
- リフィル保持（フォリオとスリーブで重要）。

表面装飾方法と再現上の制約 表面に適した装飾を選択。アートワークがノートブックの物理特性
とどう作用するか確認。

装飾方法	細密アートワーク（素材は細部を保持できるか？）	大きなベタ押し（グレイン上でスタンプが失敗しないか？）	縫い目とパッド（押し込み深さへの干渉？）
デボス	✓	⚠	⚠
エンボス	✓	✓	⚠
箔	⚠	✓	⚠
印刷	✓	✓	✓
彫刻	✓	⚠	✓
金属エンブレム	⚠	✓	⚠

注:複合装飾方法には個別レビューが必要。箔色,エッジ色,カバー色は別要素として承認すること。

アートワークと仕様の工程



品質管理,ばらつき,コンプライアンス

外観ばらつき



- 広い形容詞ではなく,物理的な 基準で承認を確立。
- 素材ロット,天然模様, 装飾設定,ステッチ,バージョ
ン 変更が見積りと許容される 外観ばらつきにどう
影響するか尋ねる。

試験レビュー

重要要件にはサンプルと
試験レビューが必要,以下を含む:



- 堅牢度と摩耗 耐性。



-金具の耐久性。




- 紙の性能。



- 規制物質コンプライアンス および表示/調
達要件。

カートン構造と素材保護

輸送中の圧痕,摩擦,エッジ損傷,カバー変形を防ぐ梱包を定義。



主要梱包要素

薄葉紙,スリーブ,個箱,バッグ。

保護指令

金属アクセサリーと金具をどう分離してレザーカバーの損傷を防ぐかを 明確に確認。

物流とマーキング インサート,ラベル, バーコード,アソート,外装カートン 表示の要件を定義。

数量分割

カバー素材/ 色,装飾方法,内部バージョン, アクセサリーセットごとに数量を明記。

究極のRFQ実行チェックリスト

正確で比較可能な見積りのため、8つのパラメータすべてを定義。

本革, スプリット, ボンデッド, 合成, または代替素材の希望を特定。

グレイン, 色調, 手触り, ステッチ, エッジ, アクセサリーを定義。

固定式ノートブック, 取り外し式スリーブ, またはリフィル式フォリオ構造を定義。

装飾方法, 開き方 の挙動, 該当する場合はリフィル適合を確認。

数量, フォーマット, ページ数, 製本, 内部要件を明記。

スウォッチ, 構造サンプル, 校正, 必要な試験レビューを要求。

カバーダイライン, ベクター装飾 アートワーク, ページ割りマップを提供。

梱包, ラベル, バージョン分割, カートン保護を指定。