


カスタム紙管の調達

購入者向け完全仕様ガイド



製品、プレゼンテーション、取り扱い経路を基準に 指定される構造フォーマット。

チューブシステムの構造


ふたと底のクロージャー：
開封経路を定義する 構造上の
両端。

インサートと内部部品：
製品を分離または保持するよう 設
計された内部部品。

円筒ボディ：
積層紙部品から作られた 成形円
筒コア。

チューブは成形された円筒状の ボディで
あり、単なる折り畳み平面 ブランクでは
ありません。

表面：
ボディに直接施される外部 ラベ
ル、ラップ、または印刷 表面。




包装スペクトラム・マトリクス

	紙 チューブ	折りたたみ カートン	剛性セッ アップ ボックス	柔軟な パウチ
形状	円筒形	直方体	直方体／各種	可変
組立	マンドレルの周囲 で成形	平らなカートンブ ランクから 折りたたむ	剛性 構造	シールされたウェブ
形状 保持	剛性 円筒形	半剛性	固定剛性（開封経路 がチューブと異なる）	柔軟（定義された形状を 保持しない）


類型：プレゼンテーション VS. 保護

プレゼンテーション シェル



- ・焦点：内部の美観、開封動作、触感
表面処理、ギフトプレゼンテーション。
- ・用途：化粧品、キャンドル、ポスター、アパレル、乾燥
商品。


保護用 出荷 カートン




- ・焦点：耐圧壊性、耐湿性、衝撃、構造的
完全性。
- ・用途：フルフィルメント、産業輸送、高価値
書類発送。

警告：明示的な要件定義と試験レビューなしに、プレゼンテーションチューブが圧壊、湿気、衝撃、
または輸送中の乱暴な取り扱いから保護すると決して仮定しないでください。


製品第一のエンジニアリング




落とし入れ



スライド挿入



ラップ包装



インサートで分離

購入者の判断要素は、製品の物理的現実から

始めなければなりません：

- ・ 形状と重量 分布。


- ・ 全長と直径。

- ・ 表面の感度。


- ・ 顧客インタラクション
(繰り返し開封 vs. 即時
ディスプレイ vs. 内部トレイの取り外し)。

開封メカニズムの定義


固定底




取り外し可能なふた



プラグ式クローザー



テレスコーピング部品



意図する消費者体験と製造能力を整合させるため、これらの機能用語で希望する構成を指定してください。

バリアおよびコンプライアンス確認



紙管は食品包装や アクティブバリア包装と混同されやすい製品です。

品目に消耗品、粉末、香料、オイル、またはデリケートな製品が含まれる場合、購入者は次の要件を明示しなければなりません：



直接接触コンプライアンス。



-鮮度保持。




材料移行。



臭気封じ込め。





**重要：表面、材料、またはコンプライアンス要件には
構造サンプルと厳格な試験レビューが必要です。**

アートワークを物理的制約へマッピング



ルール：すべての重要なテキストをキープアウトゾーンの外側に厳密に配置してください。閉じたチューブを縦向きまたは横向きのどちらで展示するかを検討してください。

コンポーネントごとの仕様



ボディ／底／ふた		内部および外部の 外観と仕上げの期待値を指定します。	
インサート／ラップ／ラベル		印刷範囲、内部印刷の 必要性、未印刷材料の外観を 指定します。	
色／仕上げ		色合わせが重要な場合は明示し、 触感の期待値を定 義してください。	色合わせが 重要

アートワークと材料を確認します。可能な限り製品寸法と実物サンプルを提示してください。


物流および梱包状態

1,000本のチューブ
の 出荷容積

組立済み 完全セッ
トを 積載可能な状
態で 出荷。



入れ子状態 部品を互いの中に 収
納。



部品 平置き／分離 最小
容積、組立が必要。

製品の投入はいつ行いますか？

組立順序の 指示が必要。


出荷前

後工程の第三者 フル
フィルメント拠点で。




要件：外装梱包は表面プレゼンテーションを保護し、アートワークのバージョンを追跡可能にする必要があります。完全セットと予備／別梱包部品を必ず区別してください。

8ポイントRFQブループリント



統合：完全な包装システム



紙管は包括的に調達する必要があります。

単なる印刷シェルではありません。製品適合、開封経路、表面プレゼンテーション、内部保持、流通要件は深く相互に関連しており、見積、アートワーク、材料レビューを通じて確認する必要があります。

技術的免責事項

本ブリーフは、チューブ構造、クロージャータイプ、保護レベル、材料グレード、食品接触ステータス、認証、価格、数量しきい値、納期コミットメントのいずれも確認しません。輸送性能も確立しません。すべての重要要件には、最終仕様の前に構造サンプルと 厳格な試験レビューが必要です。