


完璧な設計 カスタムPVCバッグ

指示用ツールキットと見積依頼（RFQ）マスターブ
ループプリント




PVCは構造設計されたアクセサリーであり、汎用品ではありません

カスタムPVCバッグは、特徴的で拭き取りやすい外観や 成形構造のために選ばれる、柔軟または半構造化バッグです。汎用ポリ、布、紙、硬質包装とは互換性がありません。

	カスタムPVC	汎用ポリ / 紙 / 硬質
素材の挙動	非常に具体的な構造的柔軟性と 形状保持性を提供します。	ばらつきが大きく、構造的な形状記憶がないことが多いです。
印刷との相互作用	特殊なインク密着性と 不透明度の計画が必要です。	標準化された印刷方法を適用できます。
シームの外観	特徴的な溶着または縫製シームを備え、最終外観に影響します。	標準的なヒートシールまたは接着折り。
臭いに関する想定	特有の基材臭があり、管理が必要です。	一般に無臭、または紙特有の臭いです。
トリム適合性	パイピング、バインディング、ジッパーと独自に一体化できます。	構造用トリムとの一体化はほとんどありません。
地域制限	地域ごとに異なる厳格な 規制枠組みの対象です。	一般に世界中で受け入れられます。


構造アーキテクチャを定義する

まず正確な用途を定義します——化粧ポーチ、イベントバッグ、トラベルオーガナイザー、トイレタリー 容器、または小売パッケージですか？



透明度は色だけでなく機能上の決定です

視認性の度合いによって、バッグが内容物や周囲環境とどう関わるかが決まります。



クリスタルクリアな視認性 最大露出。注記：

これだけで会場入場規則を自動的に満たすとは考えないでください。

着色半透明 ブランド色の視認性。


フロスト効果 触感のある仕上げと抑えられた視認性。

プライバシー層 デリケートな内容物用の遮蔽ゾーン。

印刷による被覆 高不透明インクで視認性を完全に遮断。

コンプライアンス・レーダーをナビゲートする

シンプルな透明バッグはスタジアム規則には合格しても、化学物質安全規制には不適合かもしれません。RFQの段階で関連する 素材およびコンプライアンスの質問を明示的に提示してください。



主なリスク要因：

-会場入場要件：透明PVCが

確認なしにすべてのセキュリティ規則を 満たすと想定しないでください。

-化学物質と安全性：重要対象

パーソナルケア製品、食品、または子どもの 周辺で使用される品目。

-環境上の制限：地域の


制限がPVC素材組成の受容性を 大きく左右します。

アートワーク設計と危険ゾーン

パネル、シーム、折り、開口部、開閉部、取り付けポイント、印刷可能ゾーンを示す寸法入りコンセプトまたは抜き型図を提出してください。

アートワーク指示

- 印刷が外側向けか 内側向けかを明記する。
- どちらの面を 視覚的にきれいに保つか指定する。
- ロゴの色と 不透明／半透明の 意図を定義する。
- 全面アートワークでは パネルの厳密な 位置合わせを確保する。




試作：物理的な相互作用を検証する

透明度、印刷の不透明度、色、シーム位置合わせ、トリム、または開閉操作が重要な場合は、現物サンプルまたは校正刷りを依頼してください。



構造の完全性 シーム位置合わせ、開閉動作、トリムとの相互作用を確認。




性能とコンプライアンス 重要な表面、素材、または規制要件には 厳格な試験レビューが必要です。




表面と不透明度 インクの不透明度と 素材の透明度を検証。

容積と表面保護


色、トリム、アートワーク、開閉部、仕様ごとに数量を記載してください。梱包は輸送効率と製品安全の両方を左右します。




平積み 輸送容積を最小化するため平らに積む。



成形済み 3Dだが空の状態、慎重な積み重ねが必要。



ネスティング 効率化のため互いの中に詰める。



充填済み インサート入り、または小売展示用に梱包。

表面保護の必須事項 -透明面の擦り傷保護を指定する。印刷面または研磨面が転写・跡付きする可能性がある場合は、分離を義務付ける。付属品や取り外し可能なストラップには個別の梱包指示を含める。

7項目マスターRFQチェックリスト

1

1. どの用途と内容物がプロジェクトを定義しますか？

3

2. 必要な透明度、色、プライバシー、視認性のレベルは？

5

5. どの環境、ユーザー、会場、または地域のコンプライアンス 質問が適用されますか？

2

4

3

3. 必要なパネル、シーム、開閉部、ハンドル、トリム、内部機能は？

5

6. 素材、表面、シーム、開閉部、性能、またはコンプライアンスのサンプルは必要ですか？

6

7

7. 数量、バリエーション、付属品、および小売梱包はどのようなになりますか？

技術的コミットメントを確定する

構造に関する必須事項 PVCバッグのプロジェクトには、アートワークだけでなく構造図も必要です。透明度、シーム、開閉部、トリムが最終結果を根本的に左右します。

商業上の必須事項 最終的な技術および商業上のコミットメントには、見積、アートワーク、素材レビューが必要です。

範囲と制限 このブリーフはPVCの入手可能性、組成、規制適合性、製品性能、価格、またはリードタイムを確立するものではありません。重要な主張はすべて、書面によるレビューとサンプル試験の対象として扱ってください。

