

特殊紙バッグの設計

プレゼンテーション重視のバッグシステムを設計・仕様化し、
調達するための技術仕様書

FOLD LINE GUIDE // ANGLE: 45°

ハンドル補強パッチ
//仕様:120 GSM KRAFT

ハンドル垂れ:100MM

高さ:350MM

折り込みマチ//
奥行き:150MM

幅:250MM

マチ:150MM

REV:01// 状態:バイヤー調達概要


表面よりシステム

汎用品アプローチ



(「紙にロゴを載せただけ」)

特殊仕様アプローチ



(「プレゼンテーション重視のバッグシステム」)

特徴的な
紙表面、
装飾ディ
テール、
専用構造、
高度な仕上げを
一つの
小売体験へ
統合します。

注記: 「特殊」はデザインの方角性であり、固定された素材・性能仕様ではありません。


パッケージング・エコシステム・マトリクス

	標準 クラフトバッグ	特殊 紙バッグ	配送箱	硬質 ギフトボックス
主な 機能	持ち運び用途	持ち運び+プレゼンテーション	配送/輸送	硬質プレゼンテーション
構造の 複雑性	標準化	専用構造 &カスタム折り	段ボール強度	厚手ボード
生産 要件	数量規模	素材/ 仕上げの 連携レビュー	圧壊試験への 適合	手作業組立の 精度



基本的な実用性や硬質ギフト包装ではなく、具体的で専用設計の小売体験を提供する
手提げ袋が必要な場合は、「特殊紙バッグ」を選択してください。

ビジュアル目標の調整




構造の各部と意思決定領域

ハンドルの形式と
取付方法
(リボン、ロープ、型抜き;
接着または結び)

上部処理と
開閉機構


薄葉紙&インサートの
相互作用
(バッグが内部部材を
どう収容し、
ギフト箱を保護するか)



マチ寸法
&継ぎ目公差


底形状と
補強

積載物が構造を決める




警告: 特殊な外観だけで、持ち運びやコンプライアンス要件を自動的に満たすとは考えないでください。



仕上げは装飾だけではない




2Dから3Dへの設計図



アートワークと仕様の入力情報


	ベクター素材	完全に編集可能なベクターロゴを支給し、重要なロゴ拡張を明示してください。
	印刷ファイル	前面、背面、側面、底面、上部折り返しパネルに割り当てた高解像度画像。
	ブランドとコピー	正確なブランドカラー基準、正確な法定表記、拡張可能なバーコード。
	現物見本	手触りや仕上げが重要な場合は、視覚サンプルを提供してください。
	試験要件	重要な表面、素材、コンプライアンス要件は、リリース前にサンプル/試験レビューが必要です。

持ち運びのライフサイクル



最終的に素材を決定する前に、想定される持ち運び過程を評価してください。

物流、梱包、保護



表面の分離
(繊細な仕上げを保護する
間紙)


店舗対応済み束梱包
(店舗で迅速に展開できる
数量確認済みパック)

保護包装とSKUラベル
(倉庫での正確な追跡を確保)

品揃えロジック:

デザイン、サイズ、納品先の状況別に
数量を指定
季節版は定番アートワークと
明確に区別してください。

RFQ事前確認ダッシュボード



最終調達原則



1 システム全体を調整する。

特殊バッグは素材、構造、視覚的仕上げを組み合わせた一つのプロジェクトです。個別には調達できません。

2 サプライヤーレビューを求める。

最終的な技術・商務上の確約には、見積、アートワーク、素材の厳密なレビューが必要です。

3 約束を実証する。

証明なしに視覚効果を約束しないでください。最終リリース前に、紙、印刷、組立、サンプルの外観を確認してください。