


カスタム木製冷蔵庫マグネットの仕様策定

製品デザイナーとバイヤーのための診断設計図



木製マグネットカテゴリーの定義

カスタム木製マグネット



- **美的特徴:** 自然な視覚的風合い、木目のばらつき、特徴的なエッジ処理。
- **展示環境:** 屋内の強磁性表面（家庭/オフィスの装飾用途）。

合成素材 & 金属



- **美的特徴:** 非常に均一、標準化や成形が容易。
- **相違点:** 自然なばらつきや、木材固有の積層エッジ処理がない。


車両用マグネット



- **展示環境:** 屋外、強風下での車両使用。
- **相違点:** 冷蔵庫マグネットは装飾品であり、車両用途として決して指定してはならない。

警告: 木製マグネットは、樹脂、金属、ゴム、車両用マグネットと互換性がありません。具体的な樹種、コーティング、マグネット強度は、メーカーの確認なしに表示できません。

物理構造の分解分析



美観と素材のばらつきへの対応

自然素材のばらつきは
意図した美観の一部ですか？

はい：ばらつきを活かす



天然木目



着色木材



彫刻風ディテール

いいえ：均一性を要求



塗装色



印刷アートワーク



不透明な積層構造

仕様指定で重要な習慣：
希望する仕上げの
参考画像を必ず
提供してください。「一般的な木の
色調」が期待に
合うと決して
思い込まないでください。

構造形状の選択




フラットシルエット

- 標準厚さ
- 表面アートワーク
または彫刻を使用
- 包装の
複雑性が最も低い



積層グラフィック

- 視覚的な奥行きを創出
- 正確な位置合わせ
仕様が必要
- 包装の複雑性は
中程度



立体スーベニア

- 構造が最も複雑
- アートワークの
実現可能性に大きく影響
- 物理的な
重量と梱包
要件に大きく影響

環境および取り扱いリスクの評価



湿気 &
キッチンでの取り扱い

反り／劣化に関する
仕上げ試験が必要。



食品接触への
近接

材料の
安全性評価が必要。



日光 &
UV曝露

アートワーク／着色の
退色試験が必要。




摩耗 &
子どもの使用に関する懸念

構造的完全性、
エッジのささくれ、取り付けの
試験が必要。

表面、材料、性能、またはコンプライアンスに関する重要要件には、
生産前のサンプル確認と試験が必須です。

対象展示面の評価

家庭用電化製品



厚いクリアコート
テクスチャー仕上げ
曲面パネル
リスク:低下した
磁力保持、
傷が付く
可能性。

オフィスカビネット



工業用粉体
コーティング
薄い板金
平坦で剛性のある面
リスク:変動する
コーティング厚に
応じた吸着力。

診断措置: マグネットの挙動、保持力、耐傷性は
代表的な対象表面で確認および試験する必要があります。すべての家電やキャビネットのコーティングに
普遍的に吸着すると想定しないでください。

生産用テクニカルアートワークの準備

すべての成形
部品に、きれいなベクター
輪郭を用意してください。

自然な木目の
方向と印刷色が交差する
ことで生じる視覚効果を
考慮してください。


積層部品と
指定された
彫刻風領域を
明確に示してください。

切断工程に起因する
微細ディテールの制限とエッジ色の
ばらつきを
認識してください。



ファイル要件：イラストがあるすべての表面に高解像度印刷ファイルを提供してください。

裏面と知的財産の設計



起源の物語または
ブランドストーリー。

埋め込み式または面一のマグネット
取り付け領域。

小売用法定表示、バーコード、
企業ロゴ。



知的財産の許諾確認：

スーベニアのアートワークで使用するすべての
ランドマーク、キャラクター、ロゴについて許諾を確認し、
文書化してください。

小売展示と輸送を考慮した設計

ステップ1: 小売展示の要件



ステップ1: 小売展示の要件

商品に台紙、
バーコード、吊り下げ機能、ストーリーカード、または
高級ギフトボックスが必要ですか？

ステップ2: 輸送保護



ステップ2: 輸送保護

成形品または積層品では、輸送中の
擦れ、欠け、部品の損傷を抑えるため、
特定の仕分けと保護
包装を依頼してください。

ステップ3: 物流指標



ステップ3: 物流指標

デザインごとの必要数量、
固有デザイン数、混合
比率、および各商品に個別保護
包装が必須かどうかを明記してください。

8項目の基本RFQチェックリスト



1. 用途（小売、スーベニア、ギフト、販促品）。



2. 木材の外観、仕上げ方向、形状、積層コンセプト



3. アートワーク、ベクター切断輪郭、色、裏面内容。



4. 対象展示面と環境曝露。



5. 自然なばらつき、エッジ処理、外観の合格基準。d etet
ne r at o
pane



6. マグネット取り付けと取り扱いの要件。



7. デザイン別数量、混合比率、個別包装の要件。



8. 仕上げ、組み立て、表面、コンプライアンスのサンプル／試験基準。

技術面および商業面での 確約の確保

見積もりの原則

見積もりは、視覚的な
構造、アートワーク、取り付け
条件、小売包装が
定義された後にのみ依頼してください。

レビューの義務

最終的な確約には、見積もり、
アートワーク、材料のレビューが必要です。重要な
要件には、現物
サンプル確認と試験が必須です。

**厳格な制限：特定の樹種、
コーティング、マグネット強度、持続可能性の状態、
納期を、メーカーの明示的な確認なしに表示しないでください。**