


転写ステッカー：バイヤーズガイド


B2B調達向け見積もり前仕様・カテゴリーガイド。



文書参照:ZIGPAC-CTS-01

カテゴリー:オーダーメイドステッカー

カテゴリー概要： 転写デカールの定義



隣接カテゴリマトリクス：カテゴリ選択の検証



転写ステッカー 高精度で、

背景のない独立グラフィックの貼り付けが必要なプロジェクトに最適。



ダイカットステッカー 明確な輪郭と全面裏材を持つ
オーダーメイド形状、または特定の基材が必要な場合の
代替選択肢。



ロールラベル 大量生産や機械貼りに適した代替
選択肢。

生産、または迅速な手貼りに対応。



ステッカーシート 複数の

関連デザインを1つの消費者向けコレクションとして提供する場合の代替選択肢。

ACTION PROMPT: If the material, structure, or use case aligns better with an adjacent option, pivot your RFQ category now.

6項目仕様ダッシュボード



1. 実際の用途 ステッカーが取り扱われ、見られる正確な環境を定義します。



2. サイズ・構造 正確な実寸とデザイン要素の構造配置を確認します。



3. 素材方針 用途に応じた基材の基本要件を決定します。



4. 表面加工 最終的な見せ方に必要な外装処理（例：マット、グロス、触感加工）を選択します。



5. 目標数量 初回生産量と将来の増産見込みを定義します。



6. 包装要件 納品単位の工程と最終的な見せ方の要件を設定します。

生産リスク管理：変動要素




お客様が確定する項目



6項目仕様（用途、サイズ、
素材、加工、数量、包装）



最終デザインデータ



ZIGPACが算出する項目 仕様確認前に固定条件を
想定しないでください。以下は従属変数です。

MOQ（最低注文数量）：素材の複雑さに応じ
て変動。

リードタイム：加工要件と数量により決定。

認証：指定された構造素材に照らして確認。

最終価格：デザインデータ確認後に算出。

RFO提出前チェックリスト

- ☒ 用途と貼り付け環境が明確に定義されている。
- ☒ ダイカット、ロール、シートの各代替カテゴリと比較検証済み。
- ☒ 目標サイズと構造配置を測定済み。
- ☐ 素材方針と加工の希望を記録済み。
- ☐ 目標数量と特殊包装要件を確定済み。
- ☐ 生産用デザインデータまたは正確な参照資料を提出可能。

