


カスタムワックス シールステッカー

調達資料 & RFQ事前チェックリスト

文書タイプ：
カテゴリ診断

製造元：
Zigpac

目的：
B2B調達
& ブランドデザイン




仕様決定の手順

ステップ1： カテゴリ検証



ワックスシールが隣接するステッカーカテゴリより最適な選択肢か確認します。

ステップ2： 基本仕様



物理的な構成を定義：サイズ、構造、素材の方向性、仕上げ。

カテゴリ。と仕上げ。梱包物流。

ステップ3： 運用データ





アートワークの形式、正確な目標数量、梱包物流を準備します。

重要ポイント：手順を省くと見積もりが不正確になります。RFQを開始する前に3段階すべてを完了してください。

カテゴリ適合性を検証

カテゴリ診断：ワックスシールと隣接オプションの比較

カスタムワックスシール ステッカー	カスタムダイカット ステッカー	カスタムロール ラベル	カスタム転写 ステッカー
プロジェクトで特にクラシックで 触感のあるワックスシールの 外観と貼付が求められる 場合に最適です。 	カスタム形状、特定の 素材基材、または 個別配布を 優先する場合は ここで別の選択肢へ進みま す。 	大量の機械貼付または迅速な 手作業での剥離を優先する 場合は、ここで別の選択肢へ 進みます。 	デザイン上、目に見える背景な しで 貼る独立要素 (デカール)が必要な場合は ここで別の選択肢へ進みます。 

物理仕様の構成

サイズ & 構造

正確な寸法範囲と
構造的な厚みを定義します。

素材の方向性


想定される取扱環境に
適したベース素材の
構成を選択します。

表面仕上げ


最終的な質感と
反射仕上げを決定します。

・使用環境


どこで製品を見たり
触れたりしますか？実際の用途が
必要な素材耐久性を決定します。



運用・物流要件




インプット：アートワーク
アートワークファイルの準備状況。構造設計に必要な
入稿可能形式または正確なビジュアル参考資料を
提出してください。



アウトプット：数量&梱包
正確な目標数量を定義します。生産コストに直接影響する
特別な梱包要件（例：指定ロット、保護
層）があれば指定してください。

見積もりの方程式 & 生産リスク



重要な調達ルール：最終仕様の確認前に固定指標を想定しないでください。
以下は仕様から決まる結果であり、
普遍的な保証ではありません：

▶ 最小発注数量（MOQ）

▶ 生産リードタイム

▶ 認証

▶ 配送条件 & 費用

RFQ事前チェックリスト

戦略 & 物理仕様	物流 & 商取引
☐ 主な用途と取扱環境を確認済み。 ☐ ワックスシールカテゴリを隣接する選択肢（ダイカット、ロール、転写）と比較検証済み ☐ 正確なサイズと構造寸法を設計済み。 ☐ 素材の方向性と表面仕上げを選択済み。	☐ 入稿可能なアートワークファイルまたは参考資料を準備済み。 ☐ 目標数量を設定済み。 ☐ 具体的な梱包・ロット分け要件を定義済み。 ☐ MOQとリードタイムは仕様確認後に決まることを了承済み。

迅速な見積もりのため、まとめた資料データをZigpacへ提出してください。