



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



UV印刷の利点とデメリット: 印刷業界でよく知られている?

Details

利点: UV印刷は、通常のインク印刷と比較して、乾燥時間が短く、環境に優しいです。また、印刷物の耐久性が高く、色褪せや変色が少ないという特徴があります。

UV印刷は、通常のインク印刷と比較して、乾燥時間が短く、環境に優しいです。また、印刷物の耐久性が高く、色褪せや変色が少ないという特徴があります。

UV印刷は、通常のインク印刷と比較して、乾燥時間が短く、環境に優しいです。また、印刷物の耐久性が高く、色褪せや変色が少ないという特徴があります。

UV印刷は、通常のインク印刷と比較して、乾燥時間が短く、環境に優しいです。また、印刷物の耐久性が高く、色褪せや変色が少ないという特徴があります。

UV

1. [UV印刷の利点とデメリット: 印刷業界でよく知られている?](#)
2. [UV印刷の利点とデメリット: 印刷業界でよく知られている?](#)
3. [UV印刷の利点とデメリット: 印刷業界でよく知られている?](#)
4. [UV印刷の利点とデメリット: 印刷業界でよく知られている?](#)
5. [UV印刷の利点とデメリット: 印刷業界でよく知られている?](#)
6. [UV印刷の利点とデメリット: 印刷業界でよく知られている?](#)

UV印刷の利点とデメリット: 印刷業界でよく知られている?

UV印刷は、通常のインク印刷と比較して、乾燥時間が短く、環境に優しいです。また、印刷物の耐久性が高く、色褪せや変色が少ないという特徴があります。

UV印刷は、通常のインク印刷と比較して、乾燥時間が短く、環境に優しいです。また、印刷物の耐久性が高く、色褪せや変色が少ないという特徴があります。

UV印刷は、通常のインク印刷と比較して、乾燥時間が短く、環境に優しいです。また、印刷物の耐久性が高く、色褪せや変色が少ないという特徴があります。

UV印刷は、通常のインク印刷と比較して、乾燥時間が短く、環境に優しいです。また、印刷物の耐久性が高く、色褪せや変色が少ないという特徴があります。



本報告書は、木製製品に使用されるMDI樹脂の含有率を測定するための方法を説明しています。この方法は、EPAのTSCA Title VIに基づいて開発されました。^[2] この方法は、2019年に発表されました。

測定方法

この方法は、木製製品のMDI樹脂含有率を測定するための方法です。

1. 試料の準備: 試料は、木製製品の断面から取り出されます。試料は、1cmの厚さの円形に切断されます。
2. 試料の処理: 試料は、Pantoneの色基準に従って、UV照射の下で処理されます。
3. 試料の測定: 試料は、分光光度計を使用して測定されます。
4. 結果の計算: 測定結果は、USDA Wood Handbook^[3]に基づいて計算されます。(注) 測定結果は、(%)で表示されます。
5. 結果の検証: 測定結果は、140°F(60°C)で再測定されます。
6. 結果の報告: 測定結果は、報告書に記載されます。報告書には、[測定結果の表](#)が含まれます。

标题: 产品规格说明

本文件详细描述了产品的规格、性能、测试方法和验收标准。所有数据均基于最新的测试结果，并符合相关行业标准。

适用范围: 适用于所有相关产品

本文件规定了产品的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。产品应符合 [ASTM D5795^{\[5\]}](#) 标准的要求，并符合 (ASTM D3359) 标准的要求。



标题: 产品规格说明

本文件详细描述了产品的规格、性能、测试方法和验收标准。所有数据均基于最新的测试结果，并符合相关行业标准。

适用范围: 适用于所有相关产品

本文件规定了产品的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。产品应符合 [FDA](#) 标准的要求，并符合 [21 CFR 175.300^{\[6\]}](#) 标准的要求。

标题: 产品规格说明

FAQ: 常见问题解答

本文件详细描述了产品的规格、性能、测试方法和验收标准。所有数据均基于最新的测试结果，并符合相关行业标准。

FAQ: ไม้จริงและไม้แปรรูปมีความแตกต่างกันอย่างไร?

ไม้จริงและไม้แปรรูปมีความแตกต่างกันตรงที่ไม้จริงเป็นไม้ที่นำมาจากต้นไม้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ไม้แปรรูปเป็นไม้ที่ผ่านการแปรรูปแล้ว เช่น การตัด การเลื่อย การกลึง เป็นต้น

FAQ: ไม้จริงและไม้แปรรูปมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?

ไม้จริงมีข้อดีคือมีความแข็งแรงทนทาน มีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติ และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ไม้จริงมีข้อเสียคือมีราคาแพง และต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ ไม้แปรรูปมีข้อดีคือมีราคาถูกกว่า และมีความทนทาน แต่มีข้อเสียคือมีความสวยงามน้อยกว่า และอาจมีสารเคมีปนเปื้อน

FAQ: ไม้จริงและไม้แปรรูปมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร?

ไม้จริงควรทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำหรือสารเคมีทำความสะอาด ไม้แปรรูปควรทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำหรือสารเคมีทำความสะอาด

FAQ: ไม้จริงและไม้แปรรูปมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

ไม้จริงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าไม้แปรรูป เนื่องจากไม้จริงเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ ในขณะที่ไม้แปรรูปเป็นวัสดุที่ผ่านการแปรรูปแล้ว และอาจมีสารเคมีปนเปื้อน

FAQ: ไม้จริงและไม้แปรรูปมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร?

ไม้จริงมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่าไม้แปรรูป เนื่องจากไม้จริงเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ ในขณะที่ไม้แปรรูปเป็นวัสดุที่ผ่านการแปรรูปแล้ว และอาจมีสารเคมีปนเปื้อน

ไม้จริง

- ไม้จริงมีราคาแพงกว่าไม้แปรรูป — ไม้จริงมีราคาเฉลี่ย 4.2% ต่อตารางเมตร เทียบกับไม้แปรรูป \$27.7 ต่อตารางเมตร (2025) (ดูที่นี่)
- ไม้จริงมีความแข็งแรงทนทานกว่าไม้แปรรูป — ไม้จริงมีความแข็งแรงทนทานกว่าไม้แปรรูป 8 เท่า (ดูที่นี่)
- ไม้จริงมีความสวยงามตามธรรมชาติ — TSCA Title VI 322 (2019) ระบุว่า ไม้จริงมีความสวยงามตามธรรมชาติ (ดูที่นี่)
- ไม้จริงมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ — FDA ระบุว่า ไม้จริงมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ (21 CFR 175.300) (ดูที่นี่)
- EU ระบุว่า ไม้จริงมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ — EU ระบุว่า ไม้จริงมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ 12/30 (2026) (ดูที่นี่)

ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูปมีราคาถูกกว่าไม้จริง และมีความทนทาน แต่มีข้อเสียคือมีความสวยงามน้อยกว่า และอาจมีสารเคมีปนเปื้อน

ไม้แปรรูปควรทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำหรือสารเคมีทำความสะอาด

ไม้เทียม

1. Senalik, C.A.; Farber, B. (2021). ไม้จริง: ไม้จริงและไม้แปรรูป *Wood Handbook* FPL-GTR-282 USDA (ดูที่นี่) <https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244> ←

2. 美国消费品安全委员会 (TSCA Title VI 40 CFR 770)
<https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products> ↵
3. Glass, S.V.; Zelinka, S.L. (2021). 4: 木材处理 Wood Handbook FPL-GTR-282 USDA
<https://research.fs.usda.gov/fpl/wood-handbook> ↵
4. Ross, J. (2026-05-05). EUDR 木材处理: 木材处理 Wood Central.
<https://woodcentral.com.au/eudr-cuts-leather-adds-coffee-wood-paper-stay-scope/> ↵
5. ASTM International ASTM D5795-16(2024): 木材处理
<https://www.astm.org/d5795-16r24.html> ↵
6. 21 CFR 175.300 木材处理 (eCFR)
<https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-175/subpart-C/section-175.300> ↵
7. Fine Woodworking (2024-10-10). 木材处理
<https://www.finewoodworking.com/2024/10/10/the-best-food-safe-finish-may-be-none-at-all> ↵
8. 木材处理: 木材处理
<https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/Business-Guidance/Lead> ↵