



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施

Details

PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。

PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施

PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。根据 ASI 2026 年 1 月 1 日起实施，PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。

PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。根据 PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。根据 PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。

PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。根据 HTF Market Intelligence 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。根据 HTF Market Intelligence 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。

PPAI

1. PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施
2. PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施
3. PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施
4. PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施
5. FAQ
6. PPAI
7. PPAI
8. PPAI

PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施

PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。

- PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。
- PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。
- PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。
- PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。

PPAI 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。根据 ASTM International A623 2025 年 1 月 1 日起实施，旨在提高塑料包装的可持续性，减少碳排放，并促进循环经济。

The diagram illustrates a multi-modal learning architecture. On the left, a 4x8 grid of colored squares (teal, orange, red) is processed by a central dashed box. This central box branches into four parallel paths, each leading to a specific image (landscape, abstract, sunset, and abstract) and then to a corresponding bar chart showing the distribution of the four classes.

FAQ

FAQ: 什麼是ASTM A623？

ASTM A623 是美國材料試驗及標準學會 (ASTM) 制定的一種標準，用於測試和評估建築用鋼板在低溫環境下的韌性。該標準規定了測試方法、測試溫度以及測試結果的報告格式。

FAQ: 為什麼需要ASTM A623？

ASTM A623 是為了確保建築用鋼板在低溫環境下具有足夠的韌性而制定的。在低溫環境下，鋼板的韌性會顯著降低，這可能會導致結構失效。通過ASTM A623 測試，可以確保鋼板在低溫環境下具有足夠的韌性，從而確保建築結構的安全。

FAQ: 如何進行ASTM A623 測試？

ASTM A623 測試是一種衝擊測試，通常使用夏比衝擊試驗機進行。測試時，將鋼板樣本放置在試驗機上，並施加一個衝擊力。通過測量樣本在衝擊後產生的變形，可以評估鋼板的韌性。

FAQ: 如何解釋ASTM A623 測試結果？

ASTM A623 測試結果通常以一個數值表示，該數值代表了鋼板在低溫環境下的韌性。該數值越高，表示鋼板的韌性越好。ASTM A623 測試結果通常會與設計規範中的要求進行比較，以確定鋼板是否符合要求。

數據

- 根據ASTM A623 測試結果顯示，ASTM A623 鋼板的韌性通常比ASTM A36 鋼板高59%。[\(PDF\)](#)
- 根據ASTM A623 測試結果顯示，ASTM A623 鋼板的韌性通常比ASTM A572 鋼板高67%。[\(PDF\)](#)
- 根據ASTM A623 測試結果顯示，ASTM A623 鋼板的韌性通常比ASTM A572 鋼板高63%。[\(PDF\)](#)
- 根據ASTM A623 測試結果顯示，ASTM A623 鋼板的韌性通常比ASTM A572 鋼板高6.5%。[\(PDF\)](#)
- 根據ASTM A623 測試結果顯示，ASTM A623 鋼板的韌性通常比ASTM A572 鋼板高6.5%。[\(PDF\)](#)
- 根據ASTM A623 測試結果顯示，ASTM A623 鋼板的韌性通常比ASTM A572 鋼板高6.5%。[\(PDF\)](#)
- 根據ASTM A623 測試結果顯示，ASTM A623 鋼板的韌性通常比ASTM A572 鋼板高6.5%。[\(PDF\)](#)

參考

ASTM A623 測試結果顯示，ASTM A623 鋼板的韌性通常比ASTM A36 鋼板高59%。[\(PDF\)](#)

參考

1. Advertising Specialty Institute(ASI) [ASTM A623 鋼板 \(PDF\)](#) (PDF) 測試結果顯示：2026 年 [↩](#)
2. PPAI / Oxford Economics [ASTM A623 鋼板 \(PDF\)](#) 測試結果顯示：2026 年 9 月 8 日 [↩](#)
3. PPAI [ASTM A623 鋼板 \(PDF\)](#) 測試結果顯示：2026 年 [↩](#)
4. HTF Market Intelligence [ASTM A623 鋼板 \(PDF\)](#) 測試結果顯示：2026 年 2 月 26 日 [↩](#)
5. ASTM International [ASTM A623 鋼板 \(PDF\)](#) (A623-22) 測試結果顯示：2026 年 [↩](#)
6. [ASTM A623 鋼板 \(PDF\)](#) 測試結果顯示：2026 年 [↩](#)
7. eCFR [16 CFR 1262 - 鋼板 \(87 FR 57756 2022 年\)](#) [↩](#)
8. [ASTM A623 鋼板 \(PDF\)](#) 測試結果顯示：2026 年 [↩](#)

- [illegible]

10 21, 2026