



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。

Details

本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。

本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。

本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。

本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。

規格

1. 產品名稱
2. 產品型號
3. 產品規格
4. 產品尺寸
5. 產品重量
6. 產品顏色
7. 產品材質
8. 產品包裝
9. 產品價格

產品特點

本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。

本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。

本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。

本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。
 本產品為根據客戶需求而設計，所有規格均為建議值，實際產品可能會有所差異。

16 mm 18 mm

C B5

120 100 gsm 2 mm 0.5 mm

- 15 mm
- 4 mm
- 0.5 mm
- 19.5 mm 21.5–22.5 mm

22 mm 25 mm



10–20%

		10 mm	
60 gsm	~0.08 mm	~125	
75–80 gsm ≈ 20 lb	~0.10 mm	~100	
90 gsm	~0.11 mm	~90	
100 gsm	~0.12–0.13 mm	~80	
120 gsm	~0.15 mm	~65	

100 5 mm 75 gsm 120 gsm

ISO 9706^[5]

[illegible]

□ □

[illegible]

紙の厚さ	紙の重量	紙の寸法
250-350 gsm	~0.3-0.4 mm	紙の厚さ
14-16 pt	~0.36-0.41 mm	紙の重量
紙の厚さ	~0.4-0.8 mm	PP
紙の重量	2-3 mm	紙の寸法
紙の厚さ	~0.3-1 mm	紙の重量

FSC FSC 100% FSC [6]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

20 lb 75 gsm
8 mm 40 60

標準ID	標準厚さ	20 lb	標準長さ	標準幅
6 mm	~4-5 mm	~35	~25	標準幅
8 mm	~6 mm	~40-60	~40	A6/A5
10 mm	~8 mm	~70-80	~60	A5
12 mm	~10-11 mm	~75-100	~75	100
14 mm	~12.7 mm	~120	~95	
16 mm	~14 mm	~130-140	~110	
20 mm	~16-17 mm	~160-180	~140	
25 mm	~21-22 mm	~210-230	~180	
50 mm	~44 mm	~390-440		

[illegible]


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

- **4:1** 鋼線繩直徑6.35 mm，鋼索直徑6 mm，長度50 m。此鋼索適用於吊掛重量不超過50 kg的物件。
- **5:1** 鋼線繩直徑5.08 mm，鋼索直徑5 mm，長度50 m。此鋼索適用於吊掛重量不超過30 kg的物件。
- **Wire-O** 鋼索3:1，直徑8.47 mm（9/16 in），長度2:1為12.7 mm（5/8-1¼ in）。此鋼索適用於吊掛重量不超過30 kg的物件。

A5 210 mm 4:1 33 148 mm 23
[r/leftanded](#)^[7]

0.5 in 12.7 mm 0.625 in 20 mm

[illegible]

項目	第一組	第二組	第三組
第一組	第一組	第二組	第三組
360°	第一組	第二組	第三組
第二組	第一組	第二組	第三組
第三組	第一組	第二組	第三組
第四組	第一組	第二組	第三組

1999年CPSC测试显示，每3.8个玩具中就有一个含有铅。2008年CPSC测试显示，每90,000个Wire-O玩具中就有一个含有铅。CPSC测试显示，每91个玩具中就有一个含有铅。

規格

- 重量 **2-3 mm** 重量規格 — 重量 g/m^2 ISO 536 (重量規格)
- 重量規格 — A5 148 × 210 mm 重量規格 33 重量規格 4:1 (重量規格)
- 重量規格 — 3.8 重量規格 (1999 重量規格)
- 重量規格 — 90,000 Wire-O 重量規格 (2008 重量規格)
- 重量規格 — 12 重量規格 CPC (重量規格)
- 重量規格 — 重量規格 \$26.8 (2024 重量規格)

規格

重量規格 2-3 mm 重量規格 gsm 重量規格 重量規格 重量規格

規格

1. Promotional Products Association International (PPAI) PPAI 2024 2025-02-20 ppai.org
2. Reddit r/notebooks 2024-08-25 reddit.com
3. PaperSizes.org ISO 536 papersizes.org
4. Markus Kuhn ISO 216 cl.cam.ac.uk
5. ISO 9706:2025 — iso.org
6. FSC US FSC us.fsc.org
7. Reddit r/lefthanded 2025-05-10 reddit.com
8. CPSC Colorbök Blue's Clues 1999-03-25 cpsc.gov
9. #08-226 Galison/Mudpuppy 2008-03-18 cpsc.gov
10. CPC 16 CFR 1110 cpsc.gov